



ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๖ / ๒๕๖๕

ลำดับ	เรื่อง	หน่วยงาน	เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)			
๑.	การประสานนครหลวง (กปน.) แนะนำทีมนี้มาให้เพียงพอ ก่อนและหลังฉีดวัคซีน	กระทรวงมหาดไทย	อินโฟกราฟิก ๑ ชุด
๒.	Timeline การเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ในศักยภาพ ๕ ปี – ไม่เกิน ๑๒ ปี	กระทรวงศึกษาธิการ	อินโฟกราฟิก ๑ ชุด
๓.	โรคคúm ná พองใสอาจเกิดขึ้นได้หลังฉีดวัคซีนโควิด - 19	กระทรวงสาธารณสุข	อินโฟกราฟิก ๑ ชุด
๔.	เตรียม บ้าน - คอนโด ให้พร้อม เมื่อต้องแยกกักตัว	กระทรวงสาธารณสุข	อินโฟกราฟิก ๑ ชุด
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน			
๕.	กรมการขนส่งทางบก เตือนระวังมิจฉาชีพหลอกทำ ใบขับขี่ปลอมบนโลกออนไลน์	กระทรวงคมนาคม	อินโฟกราฟิก ๑ ชุด
๖.	ชื่อของมือสองออนไลน์ ระวังรับซื้อของโจร	กระทรวงยุติธรรม	อินโฟกราฟิก ๑ ชุด

หมายเหตุ

๑. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้เท่านั้นจากทุกกระทรวงตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้
เฉพาะพื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
๒. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๒๐๖.๒/ว๑๔๔๔ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
๓. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดผลข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนได้ที่ ช่องทางไลน์ (line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ ๖ / ๒๕๖๕ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

กระทรวง กระทรวงมหาดไทย

กรม / หน่วยงาน การประสานนครหลวง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง การประสานนครหลวง

ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการประชาชน การประสานนครหลวง (MWA Call Center) โทร. ๑๑๒๕

๑) หัวข้อเรื่อง การประสานนครหลวง (กปน.) แนะนำตม่น้ำให้เพียงพอ ก่อนและหลังฉีดวัคซีน

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง การประสานนครหลวง (กปน.) แนะนำตม่น้ำให้เพียงพอ ก่อนและหลังฉีดวัคซีน

การประสานนครหลวง (กปน.) แนะนำตม่น้ำให้เพียงพอ ก่อนและหลังฉีดวัคซีน ดังนี้

๑. เมื่อถึงคิวรับวัคซีนควรเตรียมตัวให้พร้อม พักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำ กาแฟ และเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน หรือแอลกอฮอล์ ก่อนและหลังฉีดวัคซีน ควรดื่มน้ำอย่างน้อย ๕๐๐ - ๑,๐๐๐ ซีซี เพราะน้ำสะอาดจะช่วยลด

๒. ก่อนและหลังฉีดวัคซีน ควรตม่น้ำอย่างน้อย ๕๐๐ - ๑,๐๐๐ ซีซี เพราะน้ำสะอาดจะช่วยลดอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นหลังฉีดวัคซีน ช่วยขับของเสีย รักษาสมดุล และช่วยรักษาอุณหภูมิในร่างกายให้เป็นปกติ

โดยการตม่น้ำให้เพียงพอมีประโยชน์ต่อการฉีดวัคซีน ดังนี้

๑. ช่วยลดอาการไม่พึงประสงค์ ประสงค์ แนะนำให้ผู้รับวัคซีนตม่น้ำอย่างเพียงพอก่อนรับการฉีดวัคซีน เพราะน้ำจะช่วยรักษาสมดุลในร่างกาย ลดความเสี่ยงอาการข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน อาทิ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน หรืออ่อนเพลียจากการขาดน้ำได้

๒. ช่วยปกป้องเนื้อเยื่อที่บอบบาง การบริโภคน้ำช่วยให้ร่างกายรักษาอุณหภูมิปกติ ช่วยปกป้องเนื้อเยื่อที่บอบบาง กำจัดของเสียออกทางปัสสาวะและเหงื่อ ช่วยการเคลื่อนไหวของลำไส้ และรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้เป็นปกติ

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการประชาชน การประสานนครหลวง (MWA Call Center) โทร. ๑๑๒๕

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ ๖ / ๒๕๖๕ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

กรม / หน่วยงาน กระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมการแพทย์

ช่องทางการติดต่อ โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๕๒๒๒

๑) หัวข้อเรื่อง โรคคúmน้ำพองใสอาจเกิดขึ้นได้หลังฉีดวัคซีนโควิด - 19

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง โรคคúmน้ำพองใสอาจเกิดขึ้นได้หลังฉีดวัคซีนโควิด - 19

กระทรวงสาธารณสุข ให้ความรู้ประชาชน กรณีโรคคúmน้ำพองใสอาจเกิดขึ้นได้ หลังจากที่ได้รับ
การฉีดวัคซีนต้านโควิด - 19

โรคคúmพองน้ำใส เป็นกลุ่มโรคผิวหนังที่พบได้ไม่บ่อย แบ่งออกเป็น ๒ โรค คือ ๑) โรคแพมฟิกัส
และ ๒) โรคแพมฟิกอยด์ ทั้งสองโรคมืออากระคล้ายคลึงกันคือมีคúmพองเกิดขึ้นที่ผิวหนังและเยื่อเยื่อ เมื่อคúmนี้พองแตก
จะกลายเป็นแผลลอกตามร่างกาย ซึ่งไม่ใช่โรคติดต่อและสามารถรักษาให้หายได้

วิธีการรักษาโรคคúmพองน้ำใส มีดังนี้

๑. ใช้ยาสเตียรอยด์ชนิดรับประทาน ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค
๒. ใช้ยากดภูมิคุ้มกัน สำหรับผู้ป่วยที่มีความรุนแรง หรือมีผื่นบริเวณกว้าง
๓. ใช้ยาฉีดกลุ่มซีอะโมเลกุล สามารถควบคุมโรคได้

โดยผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนังส่วนใหญ่มองเห็นว่าการรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 นั้น
มีผลดีมากกว่าผลเสีย และการเกิดโรคคúmพองน้ำใส นั้น มีความเป็นไปได้ว่าอาจเกิดจากผลข้างเคียงหลังจาก
ที่ได้รับการฉีดวัคซีนต้านโควิด - 19 ซึ่งพบได้น้อยมาก การออกฤทธิ์ของวัคซีนหรือส่วนประกอบของวัคซีน
อาจเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาแพ้ภูมิตัวเอง โดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีปัจจัยทางพันธุกรรมในการเกิดโรคอยู่ก่อนแล้ว
ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๕๒๒๒

โรคตุ่มน้ำพองใสอาจเกิดขึ้นได้หลัง ✓ ใต้รับการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19

โรคตุ่มน้ำพองใส

- เป็นกลุ่มโรคผิวหนังที่พบไม่บ่อย แบ่งออกเป็น 2 โรค
- คือ โรคแพมฟลิคัส และโรคแพมฟิกอยด์
- ทั้งสองโรคมีอาการคล้ายคลึงกันคือมีตุ่มน้ำพองเกิดขึ้นที่ผิวหนัง และเยื่อเมือก เมื่อตุ่มน้ำพองแตกจะกลายเป็นแผลสกปรกร่างกาย
- ไม่เป็นโรคติดต่อและสามารถรักษาให้หายได้

อาการ

จะเกิดตุ่มน้ำพองบริเวณผิวหนังและเยื่อเมือก
เมื่อตุ่มน้ำแตกออกทำให้เกิดแผลและรู้สึกเจ็บปวด
อาการของโรคจะเป็นเรื้อรัง
มีช่วงที่โรคกำเริบและโรคสงบได้



การรักษา

- ✚ ยาที่ใช้รักษาหลักคือ ยาสเตียรอยด์ชนิดรับประทาน ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค
- ✚ หากตกสะเก็ดกับผิวหนัง สำหรับผู้ป่วยที่มีความรุนแรงหรือมีผื่นเป็นบริเวณกว้าง
- ✚ ยาฉีดกลุ่มชีวโมเลกุลสามารถควบคุมโรคได้ดีและมีผลให้โรคสงบได้มาก

การเกิดโรคตุ่มน้ำพองใสมีความเป็นไปได้ว่าอาจเกิด
จากผลข้างเคียงหลังได้รับการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ซึ่งจะพบได้ไม่บ่อยมาก

การออกฤทธิ์ของวัคซีนหรือส่วนของประกอบของวัคซีน อาจเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาแพ้ภูมิตัวเอง โดยเฉพาะในผู้ที่ไม่มีปัจจัยทางพันธุกรรมในการเกิดโรคอยู่แล้ว
เนื่องจากข้อมูลทางการแพทย์ในปัจจุบันไม่เพียงพอจึงยังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนว่า
โรคตุ่มน้ำพองใสเป็นผลมาจากการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19

ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนังส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า
การได้รับวัคซีนป้องกันกับโรคโควิด-19 นั้นมีผลดีมากกว่าผลเสีย

สามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดได้ที่ <https://www.iod.go.th/category/info>

แชนแนลดีชีวส์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-354-5222
หรือ info@shinchanid.com
หรือ สแกน QR Code



สำนักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
นนทบุรี

แพทย์หญิงอรสา งามรุ่งโรจน์
รองผู้อำนวยการสำนักงานสาธารณสุข
นนทบุรี

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ ๖ / ๒๕๖๕ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

กรม / หน่วยงาน กรมอนามัย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองส่งเสริมความรู้และสื่อสารสุขภาพ

ช่องทางการติดต่อ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๐๐๐

๑) หัวข้อเรื่อง เติรียม บ้าน - คอนโด ให้พร้อม เมื่อต้องแยกกักตัว

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เติรียม บ้าน - คอนโด ให้พร้อม เมื่อต้องแยกกักตัว

กระทรวงสาธารณสุข แนะนำครอบครัว เจ้าของหรือนิติบุคคลคอนโดมิเนียมหรือแฟลต เติรียมความพร้อม
กรณีผู้ต้องแยกกักตัวที่บ้านหรือคอนโดมิเนียม (Home Isolation) จัดเตรียมพื้นที่และการจัดการบ้าน
พร้อมให้แนวทางการปฏิบัติตัวของผู้ที่พักอาศัยและผู้ดูแลที่อยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อ ป้องกันการติดเชื้อโควิด - 19
ภายในครอบครัว โดยมีคำแนะนำสำหรับครอบครัวเพื่อเตรียมความพร้อมกรณีผู้ต้องแยกกักตัวอยู่ที่บ้าน ดังนี้
๑) แยกส่วนหรือพื้นที่เว้นระยะห่างอย่างน้อย ๑.๕ - ๒ เมตร ๒) หากมีพื้นที่จำกัดให้จัดทำฉากกั้นระหว่าง
ผู้ต้องแยกกักตัวและคนอื่น ๆ ในครอบครัว ๓) จัดห้องพักให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้ดี มีแสงแดดเข้าถึง
๔) แยกของใช้ส่วนตัว อาทิ ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ จาน ชาม ฯลฯ การทำความสะอาดเสื้อผ้า ใช้ผงซักฟอกตามปกติ
๕) การใช้ห้องน้ำ กรณีที่ไม่สามารถแยกห้องได้ ให้ผู้อยู่ในห้องนำก่อน ส่วนผู้แยกกักตัวให้ใช้เป็นคนสุดท้าย
พร้อมทำความสะอาดให้เรียบร้อย ด้วยผ้าชุบน้ำยาฟอกขาวความเข้มข้น ๐.๑ เปอร์เซ็นต์ หรือแอลกอฮอล์
๗๐ เปอร์เซ็นต์ ๗) เติรียมถังขยะส่วนตัว ที่มีฝาปิดมิดชิด ๘) ถ้ามีห้องนอนห้องเดียว แต่ต้องนอนร่วมกัน
ต้องเปิดประตูหน้าต่างให้โล่งที่สุด หรือใช้ฉากกั้นระหว่างกัน พยายามอยู่ห่างจากคนในครอบครัวให้มากที่สุด
และวัดไข้ทุกวัน หากมีอาการไข้สูงมากกว่า ๓๘ องศาเซลเซียส หายใจหอบ วัดค่าออกซิเจนปลายนิ้ว
ได้น้อยกว่า ๙๕ เปอร์เซ็นต์ ให้รีบติดต่อโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลใกล้บ้านทันที

คำแนะนำการปฏิบัติตัวของผู้ที่พักอาศัยและผู้ดูแลที่อยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อในบ้าน คอนโดมิเนียม หรือแฟลต
ต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา สวมมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำ แยกของใช้ส่วนตัว และไม่นำร่วมกัน จัดของใช้
สำหรับผู้ต้องแยกกักตัว เช่น ผ้าเช็ดตัว เสื้อผ้า อุปกรณ์การกินอาหาร หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้แยกกักตัว
โดยเฉพาะในห้องที่ใช้เครื่องปรับอากาศ ควรทำความสะอาดบ้านทุกวันด้วยน้ำยาถูพื้นหรือน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับ
เช็ดพื้นผิว และนำยาอเนกประสงค์ บริเวณจุดสัมผัสต่าง ๆ

ทั้งนี้ เจ้าของหรือนิติบุคคลคอนโดมิเนียมหรือแฟลต ขอให้เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับ
โรคโควิด - 19 เพื่อแจ้งเตือนพนักงาน ผู้พักอาศัย และผู้มาเยี่ยม เช่น ไปสเตอร์การเว้นระยะทาง การล้างมือ
และการสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกวิธี รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตัวให้กับผู้อยู่อาศัย มีการทำความสะอาด
พื้นที่ส่วนกลางเป็นประจำทุกวัน และเพิ่มความถี่ในจุดเสี่ยง โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเช็ดทำความสะอาดบริเวณ
ที่มีการสัมผัสร่วมกันบ่อย ๆ รวมทั้งอาจจัดให้มีจุดบริการแอลกอฮอล์เจล ๗๐ เปอร์เซ็นต์ บริเวณจุดเข้า - ออก
และจัดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของสถานประกอบการในการเฝ้าระวังและติดต่อกับหน่วยงานสาธารณสุข
ในพื้นที่ หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อดำเนินการควบคุมโรคตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป

กรณีศึกษา หรือสถานการณ์ในการทดลองมัก ใหญ่โตไม่มากนัก ส่วนใหญ่มักตั้งไว้เพื่อเป็นรากฐาน
หรือทำการตรวจสอบข้อสันนิษฐาน ด้วยตัวถูกทดลองเพียงกลุ่มเดียว 0.1 เปอร์เซ็นต์ หรือทดลองต่อ 70 เปอร์เซ็นต์
หรือใช้การประมวลผลได้ 0.5 เปอร์เซ็นต์

การใส่หัวน้ำ หรือสารกบดลงไปในสารกบดเหลวได้ ให้ผสมใส่หัวน้ำกับสาร กบดแล้วทำการตีให้ขึ้นเป็นสารกบดด้วย
วิธีแรกทำจากสารกบดให้เรียบร้อย ด้วยถังปั่นแบบกลวงขาวความถี่ปั่น 0.1 นอร์มัลตัน หรือต่อจากต่อต่อ 70 นอร์มัลตัน
หรือใช้ถังแบบปอร์ตอลต่อได้ 0.5 นอร์มัลตัน

အထွေထွေအားဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြစ်ပေါ်လာသည်။

ແມ່ນສະໜັບສະໜູນ
ໃຫ້ ພາກສ່ວນ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈົນ
ເຖິງ ສິນເຊີງ ທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່

หากมีพื้นที่จำกัด ทำเองก็
สะดวกขึ้น ๗ ในครอบครัว

เมื่อทำ วิจัยดังกล่าวจะพบผลว่า
หรือทำอย่างไร
ในน้ำทะเลจาก 60 - 90 องศาเซลเซียส
อย่างน้อย 25 นาที และพบว่าค่าที่กล่าว

កម្មវិធីសង្គម

ແກ່ງໂຕນຳໄປປັດປະກອບເປັນ
ເປັນໂຕນຳ 1.5 - 2 ມູນ

ทำพิธีมอบรางวัลและ มอบเงินรางวัลให้กับ
กลุ่มเยาวชน-พุทธศาสนิกชน
ที่รักและอดทนทำงานในระหว่างวัน


 เจ้าแม่พระเมตตาจากพญาคันคังเป็นพระอริยเมธา
 เป็นจอมมารพระรัตนเมธี มีพระคุณอันยิ่งใหญ่
 คุ้มครองมนุษย์และภูตผีวิญญาณ ทั่วทั้งพระ
 มณฑล เป็นเจ้ากรรมนายเวรของมนุษย์ทั้งมวล
 ทั่วทั้งพระอาณาจักร เป็นเจ้าแม่พระเมตตา
 คุ้มครองมนุษย์และภูตผีวิญญาณ ทั่วทั้งพระ
 มณฑล เป็นเจ้ากรรมนายเวรของมนุษย์ทั้งมวล

จัดทำโดย : กองส่งเสริมการอนุรักษ์และศิลปวัฒนธรรม

[illegible]

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ ๖ / ๒๕๖๕ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

กระทรวง กระทรวงคมนาคม

กรม / หน่วยงาน กรมการขนส่งทางบก

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมการขนส่งทางบก

ช่องทางการติดต่อ โทรสายด่วน ๑๕๘๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๑) หัวข้อเรื่อง กรมการขนส่งทางบก เติมนระวังมีฉลากทำใบขับขี่ปลอมบนโลกออนไลน์

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง กรมการขนส่งทางบก เติมนระวังมีฉลากทำใบขับขี่ปลอมบนโลกออนไลน์

ปัจจุบันมีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างว่าสามารถรับทำและจัดทำใบอนุญาตขับรถบนโลกออนไลน์ โดยไม่ต้องอบรมหรือทดสอบ เพื่อแจกจ่ายเงินก็หรือรับใบอนุญาตขับรถที่บ้านได้เลย ซึ่งไม่เป็นความจริง

กรมการขนส่งทางบก แจ้งว่าขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตขับรถทุกชนิดมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ คือ ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถต้องดำเนินการด้วยตนเองทุกขั้นตอนที่สำนักงานขนส่ง ตั้งแต่การตรวจสอบเอกสาร การทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย การอบรม การทดสอบข้อเขียน การทดสอบขับรถ และการถ่ายรูปเพื่อออกใบอนุญาตขับรถ ดังนั้น หากพบเห็นการโฆษณารับทำใบอนุญาตขับรถโดยไม่ต้องมีขั้นตอนการอบรมหรือทดสอบ ขอให้สันนิษฐานว่าเป็นมิจฉาชีพ และอย่าหลงเชื่อโอนเงินไปให้กลุ่มมิจฉาชีพโดยเด็ดขาด ซึ่งขณะนี้กรมการขนส่งทางบก ได้ให้เจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีกับมิจฉาชีพที่มีพฤติกรรمدังกล่าว เพื่อลดความเสี่ยงภัยทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน

ลักษณะพฤติการณ์ของมิจฉาชีพจะทำการสร้างบัญชีปลอม แอบอ้างรับทำใบขับขี่ออนไลน์ มีการเรียกค่าใช้จ่ายการทำใบขับขี่ ๒,๐๐๐ - ๑๒,๐๐๐ บาท ตามประเภทของรถ และต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคล รูปถ่ายบัตรประชาชน ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ โดยอ้างว่าต้องนำข้อมูลเข้าระบบ และหากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม มักอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบก เพื่อหลอกให้หลงเชื่อและโอนเงินให้ในที่สุด ซึ่งผู้หลงเชื่อเมื่อจ่ายเงินไปแล้ว มีฉลากสีหมึกเขียวหายหรือได้รับใบอนุญาตขับรถปลอม ซึ่งหากนำไปใช้จะมีผลผิดตามกฎหมายอาญา อีกทั้งเสี่ยงต่อการถูกนำข้อมูลส่วนตัวไปแอบอ้างทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย แอบอ้างนำข้อมูลไปกู้เงินออนไลน์ รวมไปถึงการนำไปในก่อคดีอาชญากรรมร้ายแรงได้

ทั้งนี้ การดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถทุกชนิด ทั้งการขอใหม่และการต่ออายุใบขับขี่ มีบริการจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ซึ่งสามารถเลือกสำนักงานขนส่ง วัน เวลาที่สะดวก ได้ด้วยตนเอง และสำหรับการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ สามารถอบรมภาคทฤษฎีออนไลน์ผ่านระบบ e-Learning ทางเว็บไซต์ www.dlt-learning.com เพื่อนำผลผ่านการอบรมมาติดต่อที่สำนักงาน ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการติดต่อ หากมีข้อสงสัยประชาชนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรสายด่วน ๑๕๘๔


กรมขนส่งทางบก
กรมการขนส่งทางบก

เตือนภัย!!! ระงับมิฉะนั้น



หลอกทำใบขับขี่ปลอมบนโลกออนไลน์

!!! อย่าให้บุคคลอื่นหรือเอกสารสำคัญที่มีข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้อื่น เสี่ยงข้อมูลถูกนำไปทำผิดกฎหมาย หรือใช้ประโยชน์



อย่าหลงเชื่อหากมีบุคคลอื่นหรือเอกสารสำคัญที่มีข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้อื่น เสี่ยงข้อมูลถูกนำไปทำผิดกฎหมาย หรือใช้ประโยชน์

- ✗ สูญเสียเอกสารสำคัญ
- ✗ สูญเสียเงิน
- ✗ ใบอนุญาตขับขี่รถปลอม
- มีความผิดตามกฎหมาย

ประชาชนพบเห็นบุคคลมีพฤติกรรมน่าสงสัยหรือได้รับการติดต่อจากบุคคลเป็นการแอบอ้าง สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่
เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันที **โทรสายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง**



กรมขนส่งทางบก
Ministry of Transport

กรมการขนส่งทางบก
Ministry of Transport



Web Site
www.dlt.go.th



กรมการขนส่งทางบก
Ministry of Transport



@dltnews

1584